

**EN**

Suspended mounting system for lighting in interiors, manufactured in natural matt anodised aluminium profile. The Alpha is the base to have a flexible lighting solution that adapts to the architecture of the space in which it is placed. It combines two lighting systems in a single product. The main system with indirect light from T5 fluorescent lamps, which addresses the functional lighting needs of the area and the secondary system for accent lighting that gives personality to the space through spotlights used in the bottom three-phase track.

**ES**

Sistema de aplicación suspendida para iluminación en interiores, fabricado en aluminio anodizado natural mate. Alpha es la base para tener una solución de iluminación flexible que acompaña a la arquitectura del espacio dónde se insiere. Combina dos sistemas de iluminación. El general con luz indirecta a partir de lámparas fluorescentes T5, que resuelve las necesidades funcionales del espacio iluminado y el sistema secundario para iluminación destacada que da personalidad al espacio a través de proyectores aplicados en el rail trifásico inferior.

**FR**

Système de suspension pour éclairage d'intérieurs, fabriqué en profil d'aluminium anodisé naturel mat. L'Alpha est la base pour avoir une solution d'éclairage flexible qui accompagne l'architecture de l'espace où il est placé. Combine deux systèmes d'éclairage. Le général avec lumière indirecte provenant de lampes fluorescentes T5, qui répond aux besoins fonctionnels de l'espace à illuminer et le système secondaire pour l'éclairage ponctuel qui donne de la personnalité à l'espace par moyen des projecteurs utilisés dans le rail triphasé inférieur.

**Produtos Complementares**

COMPLEMENTARY PRODUCTS · PRODUCTOS COMPLEMENTARES · PRODUITS COMPLEMENTAIRES

**MIRO**

p. 319

**LYRA F1**

p.322




# ALPHA

Sistema de aplicação suspensa para iluminação em interiores, fabricado em alumínio anodizado natural mate.

A Alpha é a base para ter uma solução de iluminação flexível que acompanha a arquitectura do espaço onde se insere.

Combina dois sistemas de iluminação. O geral com luz indirecta a partir de lâmpadas fluorescentes T5, que resolve as necessidades funcionais do espaço a iluminar e o sistema secundário para iluminação de destaque que dá personalidade ao espaço através de projectores aplicados na calha trifásica inferior.



### ALPHA LD/LI

**PT** Calha trifásica e iluminação indirecta. **EN** 3-phase track and indirect lighting. **ES** Raíl trifásico y iluminación indirecta. **FR** Rail triphasé et éclairage indirect.



**EN 60 598** 230V/50Hz 650°C **IP20**




W		kg	(dm <sup>3</sup> )	(mm) C	Kit 1H**	Cód. HF***
1x28W	G5*	6,50	60,2	1920	-	33.41.36.128009
1x54W	G5*	6,50	60,2	1920	-	33.41.36.154023
1x28W	G5*	7,50	74,0	2420	33.41.36.128010	-
1x54W	G5*	7,50	74,0	2420	33.41.36.154024	-

\* Lâmpada não incluída · Lamp not included · Lámpara no incluída · Lampe non incluse

\*\* Módulo de Emergência de 1 hora · 1 hour Emergency Module · Módulo de Emergencia de 1 hora · Module de Secours 1 heure

\*\*\* HF - Versão-base com balastro eletrónico · Basic-version equipped with high frequency electronic control gear · Versión-base con balastro electrónico · Version-base avec ballast électronique

**PT** De modo a evitar desequilíbrios na luminária Alpha, o cliente deve efectuar a correcta disposição e orientação dos projectores. **EN** To prevent imbalances in the Alpha luminaire, please make the correct projector arrangement and orientation. **ES** A fin de evitar desequilíbrios en la luminaria Alpha, el cliente deberá hacer la disposición y orientación adecuada de los proyectores. **FR** Afin d'éviter les déséquilibres dans le luminaire Alpha, le client doit faire la correcte disposition et orientation des projecteurs.



### ALPHA LD

**PT** Módulo calha trifásica (sem iluminação). **EN** 3-phase track module (without lighting). **ES** Módulo raíl trifásico (sin iluminación). **FR** Module rail triphasé (sans éclairage).



**EN 60 598** 230V/50Hz 650°C **IP20**

Ref.	kg	(dm <sup>3</sup> )	(mm) C	Cód.
1495 mm	2,50	42,5	1495	33.41.36.000019
2995 mm	5,00	85,0	2995	33.41.36.000018

**PT** De modo a evitar desequilíbrios na luminária Alpha, o cliente deve efectuar a correcta disposição e orientação dos projectores. **EN** To prevent imbalances in the Alpha luminaire, please make the correct projector arrangement and orientation. **ES** A fin de evitar desequilíbrios en la luminaria Alpha, el cliente deberá hacer la disposición y orientación adecuada de los proyectores. **FR** Afin d'éviter les déséquilibres dans le luminaire Alpha, le client doit faire la correcte disposition et orientation des projecteurs.

**Acessórios**

ACCESSORIES · ACESORIOS · ACCESSOIRES

**TOPO**

END-CAP · TAPA · EMBOUT

Ref.	Cód.
TOPO	35.41.36.000118



**UNIÃO ENTRE PERFIS**

PROFILE COUPLING · CONEXIÓN ENTRE PERFILES · JONCTION ENTRE PROFILS

Ref.	Cód.
UNIÃO	35.41.36.000125



**TOPO REMATE CALHA TRIFÁSICA**

THREE-PHASE TRACK END-CAP · TAPA FINAL RAÍL TRIFÁSICO · EMBOUT DE FERMETURE RAIL TRIPHASÉ

Ref.	Cód.
CTTR41	32.69.000.01.34



**ALIMENTADOR**

MAIN CONNECTION UNIT · ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA · EMBOUT AVEC ALIMENTATION

Ref.	Ranura de Polaridade*	Cód.
CTA11		32.69.000.01.39
CTA12		32.69.000.01.40



\*Polarity Groove · Ranura de Polaridad · Rainure de Polarite

**CONJUNTO DE SUSPENSÃO**

SUSPENSION SET · CONJUNTO DE SUSPENSIÓN · ENSEMBLE DE SUSPENSION

Ref.	Cód.
ALPHA LD	35.41.36.000119
ALPHA LD/LI HF	35.41.36.000120
ALPHA LD/LI HF + Kit 1H	35.41.36.000121



**Acabamentos**

FINISHING · ACABADOS · FINITIONS



**125**

Alumínio Anodizado Natural Mate · Natural Matt Anodised Aluminium · Alumínio Anodizado Natural Mate · Aluminium Anodisé Naturel Mat